

## CX | Tótem digital


Display innovador, diseño elegante y tecnología de vanguardia





# Este es el próximo paso en publicidad y comunicación directa

Un medio diferente para mensajes más efectivos, tanto en el ámbito privado como en el estatal. Múltiples aplicaciones en retails, locales gastronómicos, sector bancario, salud y transporte, entre muchos otros.



Paneles Samsung y LG originales



Vidrio templado antibandalismo



Potenciado por el software DSM80





### CX | Tótem digital CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



#### Potenciado por el software DSM80

Versión full del software preinstalado en todos los dispositivos de cartelería digital.



#### Actualización vía internet

El contenido de reproducción puede ser actualizado vía ethernet, wifi, 3g y 4g.



#### Actualización offline vía USB

Fácil actualización vía USB sin necesidad de estar conectado a internet.



#### Sistema de emergencia

El reproductor seguirá andando normalmente inclusive si se cae el servidor o el DSM80 se apaga.



#### 1080p display

Salida HD de videos 1080p vía HDMI y VGA.



#### **Operativo 24/7/365**

Funciona perfectamente bajo usos estrictos de 24/7/365 con MTBF de 10,000 horas.



#### **Datos dinámicos**

Se pueden traer datos dinámicos desde cualquier base de datos, sitio web, RSS o red social.



#### TV en vivo y cámara de video

TV en vivo y cámara de viailancia pueden se conectados vía AV y USB.



#### Versatilidad en los formatos del contenido

Soporta todos los formatos principales de video, audio, imagen y texto.



#### **Tercer App**

Permite que cualquier tercer app de Android sea instalada o integrada con DSM80.



#### Música de fondo

Se puede agregar audio como música de fondo en forma de una lista de reproducción.



#### Display multimedia

Soporta pantalla dividida para múltiples contenidos.



#### POD (lista de reproducción en vivo)

La lista de reproducción puede ser controlada vía control remoto, teclado, mouse e internet.



#### Punto de acceso Wifi

App de wifi permite convertirlo en hotspot wifi para que la gente a su alrededor se pueda conectar.



#### Sistema de cola de espera

Los reproductores pueden recibir información para mostrar y anunciar los números en cola de espera.



#### **Despliegue** por lotes

Los reproductores pueden ser configurados en grupos empleando una herramienta de despliegue por lote




#### Sincronización automática

Los reproductores en la misma red LAN se pueden programar para que se sincronicen automáticamente y reproduzcan lo mismo.





## **CX** | Tótem digital **SOFTWARE DSM80**





Interface online



Contenido y comunicación flexible



Control de los paneles



Efectos del display (tiempo y clima, video HD, app de Wifi, poster, noticias, TV en vivo)





## **CX** | Tótem digital **DIMENSIONES**

